



Skrive H-resept med beslutningsstøtte i DIPS

- Aktiver pasient og åpne fanen "Medikasjon."
- Trykk på "+ Nytt legemiddel" på verktøylinjen.




- Søk opp aktuelt legemiddel ved å skrive i feltet "Søk etter legemiddel" (minimum 3 tegn).



- Velg ønsket styrke og form fra listen som viser både merkevarer og generiske legemidler (så lenge det er huket av for "inkluder generiske merkevarer").

Generelt anbefales det å skrive resept på generisk legemiddel, men på enkelte legemidler er ikke dette mulig - slik som eksemplet viser.



- Når du har valgt ønsket legemiddel vil du få opp en beskjed om at legemiddelet "inngår i Helseforetakenes legemiddelanbefalinger" eller at det "har ingen legemiddelrangering tilgjengelig."
- Velg refusjonskode fra nedtrekksmenyen. Refusjonskoder med anbefalinger er markert med "Anbefalinger finnes."

Registrer nytt legemiddel ×

☒ Søk ☐ Magistrell forskrivning ☐ Fritekstlegemiddel

?

Enbrel inj, oppl 50 mg/penn inngår i Helseforetakenes legemiddelanbefalinger

Velg refusjonskode (ICD-10) Påkrevd

- L400 – Psoriasis vulgaris Anbefalinger finnes
- L405 – Psoriasis med artropati Anbefalinger finnes
- M050 – Feltys sykdom Anbefalinger finnes
- M051 – Revmatoid lungesykdom Anbefalinger finnes

- En oversikt over anbefalinger for alle diagnosegrupper kan ses ved å trykke på "Se gjeldende anbefalinger" under feltet for refusjonskode.

[Se gjeldende anbefalinger](#) ^

- Når man velger en refusjonskode fra nedtrekksmenyen som det finnes anbefalinger for kan følgende skje:
 1. Hvis legemiddelet som er søkt på er høyest rangert legemiddel (rank 1) for valgt refusjonskode, kommer man rett inn på forskrivningsbilde. Da vises ikke rangeringslista og man unngår ekstra klikk.
 2. Hvis legemiddelet som er søkt på ikke er den høyest rangerte vil man få opp rangeringslista under behandlingsalternativer. Her vil man kunne se og bytte til høyest rangerte legemiddel eller velge å gå videre med valgt legemiddel. Legg merke til varsel om "Fravik fra førsterangert legemiddel."
- Ta et valg og trykk på "Gå videre".
- Ved bytte til høyest rangerte legemiddel kommer man videre til det vanlige forskrivningsbildet. Videre beskrivelse tar utgangspunkt i at man ikke velger det høyest rangerte legemiddelet.

BEHANDLINGSALTERNATIVER

Rangering fra helseforetakene

1

Adalimumab

FØRSTERANGERT

▼

Hyrimoz

2

Infliximab

Zessly

3

Etanercept

▲

Enbrel

Rangert dosering: 50 mg 1 gang per uke. TNF.

⚠

Fravik fra førsterangert legemiddel

Dette legemiddelet er ikke helseforetakenes førsterangerte legemiddel for valgt refusjonskode.

[Bytt til førsterangert: Adalimumab](#)

Gå videre

- Du skal nå velge produkt; Merkevarer eller generisk. Generelt bør man velge generisk. Merkevarer bør kun velges hvis man har en grunn til å låse seg til det spesifikke produktet.
- Det skal angis årsak til fravik fra førstevalg. Velg aktuell årsak til fravik fra førsterangert legemiddel i Helseforetakenes legemiddelanbefaling i nedtrekksmenyen. Om ingen av forslagene passer, velg "Legemiddelet kan ikke benyttes grunnet andre hensyn (Beskriv)" nederst i nedtrekksmenyen og angi årsak i tekstboksen "Begrunnelse" som nå blir påkrevd for å gå videre.
- Trykk på "Bekreft og gå videre."
- Årsak og begrunnelse gjenbrukes ved fornyelse av resept. Kan endres/oppdateres.

Etanercept (Enbrel)

Rangert dosering: 50 mg 1 gang per uke. TNF.

VELG PRODUKT

☒ Enbrel inj, oppl 50 mg/penn

MERKEVARE

☐ Enbrel inj, oppl 50 mg/sprøyte

MERKEVARE

ÅRSAK TIL FRAVIK FRA FØRSTERANGERT LEGEMIDDEL I
HELSEFORETAKENES LEGEMIDDELANBEFALING

PÅKREVD

Begrunnelse

 Årsak og begrunnelse for fravik fra Helseforetakenes legemiddelanbefalinger, blir kun lagret lokalt og ikke sendt med resept

Bekreft og gå videre

- Ved neste steg kommer du til det vanlige forskrivningsbildet. Fullfør utfylling av resept.
- Ved ønske om byttereservasjon ved forskrivning av en merkevare, må det hukes av for "Ja" på vanlig måte i forskrivningsbildet. Tidligere begrunnelser om fravik fungerer ikke som byttereservasjon.
- Refusjonshjemmel og refusjonskode vil være ferdig utfylt og kan ikke endres.

Type resept
☒ E-resept ☐ Papirresept ☐ Uten resept

Resept gyldig til og med
 28. mai 2027

Beregn forbruk
 ▼

Pakning Mengde
Pakning 4 x 1 ml Ferdigfylt penn ▼
Antall pakninger 1 - +
Reit 0 - +

Refusjonshjemmel H-resept ▼
Refusjonskode M060: Seronegativ revmatoid artritt 🔍

Refusjonsberettiget bruk
 Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse.

Låst resept
☐ Låst resept

Tidligste utlevering
 ▼

Melding til apotek
 ▼

- Begrunnelse for fravik er utfyllt. Dette gjenbrukes ved fornyelse.

Begrunnelse for fravik fra førstevalg i spesialistgruppens anbefaling

Årsak
 Legemiddelet gir uakseptable bivirkninger for pasienten

Begrunnelse
 test

- For H-reseptlegemidler der det ikke foreligger tilgjengelige grunnlagsdata, vil ikke beslutningsstøtte vises, og brukeren går direkte til det vanlige forskrivningsbildet. Refusjonskode er skrivbart og må velges.